

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BUKOWINIE TARZAŃSKIEJ UL. DŁUGA 144,
34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA**

Przedstawia zestawienia odpadów, których nie wolno wrzucać lub wlewać do urządzeń sanitarnych.

Pomimo iż kanalizacja sanitarna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków i tłocznie ścieków, zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z domów - nieczystości sanitarne: z kąpeli, mycia, prania i papier toaletowy z WC, zdarza się, że wraz ze ściekami płyną także inne odpady, które to wcześniej czy później mogą powodować zatykanie przewodów kanalizacyjnych i prowadzić do spiętrzenia ścieków w kanałach, a jeżeli już dostaną się do przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują ich awarię, następstwem czego jest również wylanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach oraz powstawanie nieprzyjemnych odorów. Koszt usuwania awarii sieci, wymiany pomp lub usunięcia skutków zanieczyszczenia ściekami jest bardzo wysoki i docelowo wpływa na wzrost cen za ścieki.

Mając na uwadze, że nie wszyscy użytkownicy sieci kanalizacji sanitarnej posiadają wiedzę na temat prawidłowego i racjonalnego korzystania z kanalizacji sanitarnej poniżej przedstawiamy krótkie zestawienia odpadów, których **nie wolno wrzucać lub wlewać do urządzeń sanitarnych - nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym.**

Do urządzeń kanalizacyjnych nie wrzucamy bądź nie wlewamy:

1. **waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy, ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien,** oraz innych części garderoby (materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków i powodują zapychanie kanałów np. nawijają się na wirniki pomp i powodują ich uszkodzenia),
2. **ręczników papierowych, ręczników do wycierania wymion krów, szmat, gazet** i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę oraz nawijają się na wirniki pomp w pompowniach powodując ich awarię lub uszkodzenie i w rezultacie konieczność wymiany,
3. **niedopalków papierosów, patyczków, lekarstw, farb, lakierów oraz chemikaliów** innych niż powszechnie używane środki czystości.
4. **igiel**, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej.
5. **materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, skór, obierek, wytloczyn** które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory

6. tluszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność czyszczenia lub remontu sieci kanalizacyjnej,
7. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt w szczególności szczeciny, gnojówki, gnojowicy, ścieków z kiszonek.
8. martwych zwierząt i ich części.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych lub roztopowych, a także wód drenażowych.

Informujemy także, że niedopuszczalne oraz niezgodne z prawem jest opróżnianie szamb do zlokalizowanej na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska sieci kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji zbiorczej bez zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z nieruchomości.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków, a także nie stosowanie się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (określających czego nie wolno wprowadzać do sieci kanalizacyjnej), podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Dyrektor GZK