

Zestawienia odpadów, których nie wolno wrzucać lub wlewać do urządzeń sanitarnych.

Pomimo iż kanalizacja sanitarna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków i tłocznia ścieków, zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z domów - nieczystości sanitarne: z kąpeli, mycia, prania i papier toaletowy z WC, zdarza się, że wraz ze ściekami płyną także inne odpady, które to wcześniej czy później mogą powodować zatykanie przewodów kanalizacyjnych i prowadzić do spiętrzenia ścieków w kanałach, a jeżeli już dostaną się do przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują ich awarię, następstwem czego jest również wylanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach oraz powstawanie nieprzyjemnych odorów. Koszt usuwania awarii sieci, wymiany pomp lub usunięcia skutków zanieczyszczenia ściekami jest bardzo wysoki i docelowo wpływa na wzrost cen za ścieki.

Mając na uwadze, że nie wszyscy użytkownicy sieci kanalizacji sanitarnej posiadają wiedzę na temat prawidłowego i racjonalnego korzystania z kanalizacji sanitarnej poniżej przedstawiamy krótkie zestawienia odpadów, których **nie wolno wrzucać lub wlewać do urządzeń sanitarnych - nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym.**

Do urządzeń kanalizacyjnych nie wrzucamy bądź nie wlewamy:

1. **waty, pieluch, pod pasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy, ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien,** oraz innych części garderoby (materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków i powodują zapychanie kanałów np. nawijają się na wirniki pomp i powodują ich uszkodzenia),
2. **ręczników papierowych, ręczników do wycierania wymion krów, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę oraz nawijają się na wirniki pomp w pompowniach powodując ich awarię lub uszkodzenie i w rezultacie konieczność wymiany,**
3. **niedopałków, papierosów, patyczków, lekarstw, farb, lakierów oraz chemikaliów** innych niż powszechnie używane środki czystości.
4. **igieł,** które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej.
5. **materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, skór, obierek, wytłoczyn** które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory
6. **tłuszczów i olejów,** które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyspieszają konieczność czyszczenia lub remontu sieci kanalizacyjnej,
7. **odpadów i ścieków z hodowli zwierząt** w szczególności szczeciny, gnojówki, gnojowicy, ścieków z kiszonek.
8. **martwych zwierząt i ich części.**

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych lub roztopowych, a także wód drenazowych.

Informujemy także, że niedopuszczalne oraz niezgodne z prawem jest opróżnianie szamb do zlokalizowanej na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska sieci kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji zbiorczej bez zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z nieruchomości.

GZK Bukowina Tatrzańska