



- A** POKRYCIE ZWIĘCZENIA BRAMY GONTEM
Zwieńczenie bramy daszkiem z gontu. Wymiana gontu, zachowanie elementów snycerskich szczytu w stylu zakopiańskim, uzupełnienie detalu przyczółka szczytu. Gont impregnowany mieszaną preparatów Gontox i Sinplast Premier w proporcjach 1:3
- B** TYNKI POWIERZCHNIE PŁASKIE
Usunięcie odsłojonych i zawilgoconych fragmentów tynków, wykonanie wzmocnień z siatki FROM, naprawa i odtworzenie powierzchni tynków zgodnie z wytycznymi postępowania konserwatorskiego. Malowanie tynków na kolor biały – dokładny odcień do ustalenia na podstawie badań nowarstw ściennych bramy i dzwonnicy.
- C** TYNK NARZUCANY
Tynk narzucany. Oczyszczenie i naprawa tynków zgodnie z wytycznymi postępowania konserwatorskiego. Kolor malowania tynków do ustalenia na podstawie badań nowarstw ściennych bramy i dzwonnicy.
- D** BONIOWANIE
Oczyszczenie i naprawa tynków zgodnie z wytycznymi postępowania konserwatorskiego. Malowanie tynków na kolor biały – dokładny odcień do ustalenia na podstawie badań nowarstw ściennych bramy i dzwonnicy.
- E** COKOŁY
Rozbrajanie cokołu z nieregularnych płyt kamiennych. skucie zapraw i pozostawienie do obniżenia i ustabilizowania zawilgoconego muru. Odtworzenie tynków w technologii WTA. W zależności od stanu zachowania kamienia cokołowego należy rozważyć pozostawienie nietykowanego fragmentu wys. 10-15cm w celu utwardzenia odprowadzania wilgoci z muru i ograniczenia podciągania kapilarnego wilgoci.

- F** KUTE ELEMENTY METALOWE
Elementy współczesne – demontaż na czas wykonania robót, zabieg bezpośredniej konserwacji elementów.
- G** FUNDAMENTY FILARÓW BRAMY
Po wykonaniu szalunku zabezpieczającego konstrukcję bramy odsłonić fundament bramy. Wykonać wzmocnienia poprzez przemurowania oraz zastosowanie wzmocnień z siatek FROM i kotew stalowych zgodnie z wytycznymi projektu technicznego oraz rysunków wykonawczych
- H** POKRYCIE MURU DESKAMI
Wymiana desek i konstrukcji drewnianej impregnacja konstrukcji. Deski impregnowane mieszaną preparatów Gontox i Sinplast Premier w proporcjach 1:3
- I** WĄTKI KAMienne MURU
Oczyszczenie wątku, przemurowanie uszkodzonych fragmentów, wykucie włóczy przemurowań, cegieł, uzupełnienie wątkiem kamiennym. Miejsce wzmocnienia kotwami spiralnymi.
- J** ZDEZINTEGROWANE FRAGMENTY MURU
Rozbrajanie zdeintegrowanych fragmentów muru, odtworzenie wątku z wykorzystaniem rozbranych i oczyszczonych bryłów kamiennych. Kotwienie wzdłużne kotwami spiralnymi oraz poprzeczne, kotwami ze stali nierdzewnej gwintowanej \varnothing 6 i 8 mm.
- K** WIENIEC CEGLANY
Rozbrajanie wieńca z cegły. Odtworzenie wieńca z bryłów kamiennych. Kotwienie wzdłużne kotwami spiralnymi oraz pionowe, kotwami ze stali nierdzewnej gwintowanej \varnothing 8 mm.

- UWAGI
- Wymiary sprawdzić na budowie.
 - Niektóre wymiary i poziomy należy dostosować do stanu istniejącego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, ich zakres należy ustalić w ramach nadzoru autorskiego.
 - W kwestiach nie ujętych w dokumentacji postępować zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną
 - W trakcie prac obejmujących wzmocnienie i zabezpieczenie posadowienia filara północnego należy wykonać odpowiednie szalowanie w celu zabezpieczenia konstrukcji bramy.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PIOTR KOZIŁ - APK - BIURO ARCHITEKTONICZNE 30-010 Kraków ul.Oborna 29/15 piotr.kozial.apk@gmail.com tel. 605 949 515		
INWESTOR:	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Sebastiana w Jurgowie 34-532 Jurgów 1		
NAZWA PROJEKTU:	Remont konserwatorski bramy i wschodniej części ogrodzenia przy kościele pw. Św. Sebastiana w Jurgowie		
OBIEKT:	Brama i ogrodzenie kościoła Św. Sebastiana		
ADRES:	34-532 Jurgów 1 dz. nr 121703_2.0306.2149		
FAZA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT: NR UPR.:	mgr inż. arch. Piotr Koział MP-1693 Upr. MP/04A/044/2010		
SPRAWDZIŁ NR UPR.:	nie wymaga sprawdzenia art.20 ust.3 pkt 2 ustawy prawo budowlane		
WSPÓŁPRACA:			
TREŚĆ RYSUNKU:	Projekt remontu ogrodzenia		
SKALA:	1:50	DATA:	II 2025
NR DOK.:	JRG-01-PAB	NR RYS.:	1.02

Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone.
Kopiowanie, edycja, udostępnianie rysunku w całości bądź w części bez pisemnej zgody PIOTR KOZIŁ-APK-BIURO ARCHITEKTONICZNE zabronione.