



RZUT BRAMY




WIDOK I-I

ELEWACJA WSCHODNIA BRAMY



PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ FILARA PÓŁNOCNEGO



PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ BRAMĘ

- POKRYCIE ZWIEŃCZENIA BRAMY GONTEM**
Zwieńczenie bramy daszkiem z gontu. Wymiana gontu, zachowanie elementów snyderkich szczytu w stylu zakopiańskim, uzupełnienie detalu przyczółka szczytu. Gont impregnowany mieszkanką preparatów Gontox i Sinplast Premier w proporcjach 1:3.
- TYNKI POWIERZCHNIE PŁASKIE**
Usunięcie odspojonych i zawilgoconych fragmentów tynków; wykonanie wzmocnień z siatki FRMC; naprawa i odtworzenie powierzchni tynków zgodnie z wytycznymi postępowania konserwatorskiego. Malowanie tynków na kolor biały – dokładny odcień do ustalenia na podstawie badań nawarstwień ściennych bramy i dzwonnicy.
- TYNK NARZUCANY**
Tynk narzucany. Oczyszczenie i naprawa tynków zgodnie z wytycznymi postępowania konserwatorskiego. Kolor malowania tynków do ustalenia na podstawie badań nawarstwień ściennych bramy i dzwonnicy.
- BONIOWANIE**
Oczyszczenie i naprawa tynków zgodnie z wytycznymi postępowania konserwatorskiego. Malowanie tynków na kolor biały – dokładny odcień do ustalenia na podstawie badań nawarstwień ściennych bramy i dzwonnicy.
- COKOŁY**
Rozebranie cokołu z nieregularnych płyt kamiennych. skucie zapraw i pozostawienie do obniżenia i ustabilizowania zawilgoconego muru. Odtworzenie tynków w technologii WTA. W zależności od stanu zachowania kamienia cokołowego należy rozważyć pozostawienie nietynkowanego fragmentu wys. 10–15cm w celu ułatwienia odprowadzania wilgoci z muru i ograniczenia podciągania kapilarnego wilgoci.

- KUTE ELEMENTY METALOWE**
Elementy współczesne – demontaż na czas wykonania robót, zabieg bieżącej konserwacji elementów.
- FUNDAMENTY FILARÓW BRAMY**
Po wykonaniu szalunku zabezpieczającego konstrukcję bramy odstąpić fundament bramy, Wykonać wzmocnienia poprzez przemurowania oraz zastosowanie wzmocnień z siatek FRMC i kotew stalowych zgodnie z wytycznymi projektu technicznego oraz rysunków wykonawczych
- POKRYCIE MURU DESKAMI**
Wymiana desek i konstrukcji drewnianej. Impregnacja konstrukcji. Deski impregnowane mieszkanką preparatów Gontox i Sinplast Premier w proporcjach 1:3.
- WĄTKI KAMIENNE MURU**
Oczyszczenie wątku, przemurowanie uszkodzonych fragmentów, wykucie wtórnych przemurowań, cegieł, uzupełnienie wátkiem kamiennym. Miejscowe wzmocnienia kotwami spiralnymi.
- ZDEZINTEGROWANE FRAGMENTY MURU**
Rozebranie zdeintegrowanych fragmentów muru, odtworzenie wątku z wykorzystaniem rozebranych i oczyszczonych brytów kamiennych. Kotwienie wzdłużne kotwami spiralnymi oraz poprzeczne, kotwami ze stali nierdzewnej gwintowanej \varnothing 6 i 8 mm.
- WIENIEC Ceglany**
Rozebranie wieńca z cegły. Odtworzenie wieńca z brytów kamiennych. Kotwienie wzdłużne kotwami spiralnymi oraz pionowe, kotwami ze stali nierdzewnej gwintowanej \varnothing 8 mm.

UWAGI

- Wymiary sprawdzić na budowie.
- Niektóre wymiary i poziomy należy dostosować do stanu istniejącego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, ich zakres należy ustalić w ramach nadzoru autorskiego.
- W kwestiach nie ujętych w dokumentacji postępować zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną
- W trakcie prac obejmujących wzmocnienie i zabezpieczenie posadowienia filara północnego należy wykonać odpowiednie szalowanie w celu zabezpieczenia konstrukcji bramy.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PIOTR KOZIEL - APK - BIURO ARCHITEKTONICZNE 30-010 Kraków ul. Obózna 29/15 piotr.koziel.apk@gmail.com tel. 605 949 515		
INWESTOR:	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Sebastiana w Jurgowie 34-532 Jurgów 1		
NAZWA PROJEKTU:	Remont konserwatorski bramy i wschodniej części ogrodzenia przy kościele pw. Św. Sebastiana w Jurgowie		
OBIEKT:	Brama i ogrodzenia kościoła Św. Sebastiana		
ADRES:	34-532 Jurgów 1 dz. nr 121703_2.0306.2149		
FAZA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Piotr Kozieł		
NR UPR.:	MP-1693 Upr. MPDAA/046/2010		
SPRAWOCZ. NR UPR.:	nie wymaga sprawdzenia art.20 ust.3 pkt 2 ustawy prawo budowlane		
WSPÓŁPRACA:			
TREŚĆ RYSUNKU:	Projekt remontu bramy		
SKALA:	1:25	DATA:	II 2025
NR DOK.:	JRG-01-PAB	NR RYS.:	1.01

Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone.
Kopiowanie, edycja, udostępnianie rysunku w całości bądź w części bez pisemnej zgody PIOTR KOZIEL-APK-BIURO ARCHITEKTONICZNE zabronione.